

Los Hechos Sobre EL ÁNTRAX

¿Qué es el ántrax?

El ántrax es una grave enfermedad causada por una bacteria que forma esporas llamada *Bacillus anthracis*. Una bacteria es un organismo pequeño compuesto de una célula. Muchas bacterias pueden causar enfermedad. Una espora es una célula que está inactiva pero que puede activarse bajo las condiciones adecuadas. Existen tres tipos de ántrax:

- de la piel (cutáneo)
- pulmonar (inhalación)
- digestivo (gastrointestinal)

¿Cómo puede contraer el ántrax?

Hasta ahora no se sabe de ningún caso en el que una persona le haya transmitido el ántrax a otra persona. Los seres humanos pueden infectarse con ántrax al tocar productos de animales infectados con ántrax o al respirar las esporas del ántrax de productos animales infectados. Las personas también pueden infectarse con el ántrax gastrointestinal al comer carne poco cocida proveniente de animales infectados. El ántrax también puede utilizarse como arma.

Esto ocurrió en los Estados Unidos en el 2001, cuando el ántrax fue propagado en forma deliberada por medio del envío de cartas con polvo que contenía ántrax. Esto causó 22 casos de infección por ántrax.

¿Qué tan peligroso es el ántrax?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifican los agentes en tres áreas prioritarias (A, B y C) de acuerdo con su potencial reconocido de bioterrorismo. El ántrax está clasificado como un agente de Categoría A. Los agentes de Categoría A son aquellos que:

- representan la mayor amenaza posible de causar efectos negativos en la salud pública
- pueden transmitirse a grandes áreas o necesitan que el público tome conciencia de esa amenaza
- requieren mucha planeación para proteger la salud pública

En la mayoría de los casos, el tratamiento a tiempo con antibióticos puede curar el ántrax cutáneo. Aún si no se

trata, 80% de las personas infectadas con ántrax cutáneo no muere. El ántrax gastrointestinal es más grave porque entre un cuarto y más de la mitad de los casos provocan la muerte de la persona. El ántrax por inhalación es mucho más grave.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del ántrax son diferentes de acuerdo con el tipo de la enfermedad:

Cutáneo: El primer síntoma es una pequeña llaga que se convierte en ampolla. La ampolla luego se convierte en una úlcera de la piel que tiene un área negra en el centro. La llaga, la ampolla y la úlcera no duelen.

Gastrointestinal: Los primeros síntomas son náusea, pérdida del apetito, diarrea con sangre y fiebre, seguidos de fuertes dolores estomacales.

Inhalación: Los primeros síntomas del ántrax por inhalación son parecidos a los del resfriado o gripe y pueden incluir dolor de garganta, fiebre leve y dolor muscular.

Los síntomas más adelante pueden incluir tos, malestar en el pecho, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular.

¿Qué tan rápido se enferma la persona infectada?

Los síntomas pueden presentarse para todos los tres tipos de ántrax dentro de siete días siguientes a la entrada en contacto con la bacteria. Los síntomas del ántrax por inhalación pueden presentarse en una semana o pueden demorar hasta 42 días en aparecer.

¿Cómo se trata el ántrax?

Se utilizan antibióticos para tratar todos los tres tipos de ántrax. Es importante que la enfermedad sea detectada y tratada con prontitud. El tratamiento es diferente para una persona que ha estado expuesta al ántrax pero que todavía no está enferma. Los profesionales de la salud utilizarán antibióticos (como ciprofloxacina, doxiciclina o penicilina) en combinación con la vacuna contra el ántrax para prevenir la infección. El tratamiento después de la infección consiste de un régimen de 60 días de antibióticos. El éxito del tratamiento depende del tipo de ántrax causante de la infección y de la prontitud con la que se inicie el tratamiento.

¿Puede prevenirse el ántrax?

Vacunación. Existe una vacuna para prevenir el ántrax pero todavía no está

disponible para el público en general. Toda persona que pueda estar expuesta al ántrax, entre ellas ciertos miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU., trabajadores de laboratorio y empleados que pueden entrar o reingresar a áreas contaminadas, puede recibir la vacuna. También, en caso de un ataque con ántrax, las personas expuestas pueden recibir la vacuna.

¿Qué debo hacer si creo tener ántrax?

Si está presentando los síntomas de una infección por ántrax, llame de inmediato a su proveedor de atención médica.

¿Qué debo hacer si creo tener ántrax?

Comuníquese de inmediato con las autoridades locales si cree que puede haber estado expuesto al ántrax. Esto incluye haber estado expuesto a paquetes o sobres sospechosos que contengan polvos o talco.

¿Qué están haciendo el Departamento de Salud para prepararse frente a un posible ataque con ántrax?

Los CDC están trabajando con las autoridades de salud locales y estatales para prepararse frente a un ataque con ántrax. Estas actividades incluyen, entre otras:

- Elaborar planes y procedimientos para responder ante un ataque con ántrax.
- Capacitar y equipar los

grupos de emergencia de reacción rápida para ayudarles a los gobiernos locales y estatales a controlar la infección, recoger muestras y realizar pruebas. Educar a los proveedores de atención médica, a los medios de comunicación y al público en general de lo que se debe hacer ante la eventualidad de un ataque.

- Trabajar más estrechamente con los departamentos de salud y otras agencias para estar atentos a la presencia de casos sospechosos de ántrax.
- Asegurar que hay suficientes laboratorios de seguridad para la rápida realización de pruebas de casos sospechosos de ántrax.
- Trabajar con hospitales, laboratorios, equipos de emergencia de reacción rápida y proveedores de atención médica para asegurar que tengan los suministros necesarios en el caso de un ataque.

Para más información sobre preparación de las emergencias saludos, llame a la Oficina de Manejo de Emergencias de Salud: 505/476-7701 o visite a nuestra página Internet: www.health.state.nm.us/ohem