Control de infección por sarampión

Identificar

Malestar (2-4 días, intervalo de 1-7 días): Fiebre, tos, catarro, conjuntivitis.

Erupción cutánea (3-7 días): aparece una erupción macopapular roja y con manchas en el borde del cabello o detrás de las orejas que se extiende al resto del cuerpo.

Contacto: a alguien que tenga sarampión confirmado o viaje a una zona con brote de sarampión.

Identificar
- fiebre, erupción cutánea
- exposición a alguien con sarampión o viajar a una zona con brote de sarampión

Aislar
- ofrecer una mascarilla de procedimiento y utilizar la habitación individual del paciente (AIIR si está disponible)
- respirador N95, protección para los ojos, bata, guantes

Informar
- Llamar al NMDOH al 1-833-796-8773

Atender
- Realizar la prueba mediante un hisopo NF aprobado por el NMDOH
- Preparar el equipo del paciente
- Siga los procedimientos de limpieza de la organización

Aislar

Clínica: ofrecer una mascarilla de procedimiento a los pacientes sintomáticos y utilizar la habitación de un solo paciente con la puerta cerrada

Paciente hospitalizado: Utilice el aislamiento para aire y contacto en la habitación de un solo paciente

EPP necesarios: Mascarilla N95, protección para los ojos, bata, guantes

Ofrecer una mascarilla de procedimiento al paciente cuando se encuentre fuera de la habitación del paciente.

Informar

Llame a la Línea de Ayuda de Enfermería del NMDOH (1-833-796-8773) para obtener la aprobación para la confirmación de laboratorio, asistencia para el control de infecciones y seguimiento de la exposición.

Iniciar la atención

- Tomar una muestra nasofaríngea o faríngea para su análisis en el laboratorio del estado utilizando bata, guantes, mascarilla N95 y mascarilla facial.
- Asignar equipos para los pacientes y limitar el tráfico de personal dentro y fuera de la habitación
- Reposo en habitación no AIIR durante 2 horas tras el alta del paciente
- Siga los procedimientos organizativos para la limpieza de la habitación de aislamiento utilizando limpiadores aprobados por la EPA
- Siga los procedimientos organizativos para las exposiciones ocupacionales al sarampión

Recursos adicionales:

- Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones por sarampión en entornos sanitarios. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)12 de abril de 2024.
- Capítulo 7: Sarampión | Manual para la vigilancia de enfermedades prevenibles mediante vacunación | CDC.
- Sarampión (Rubeola) | Libro Amarillo | CDC
- Centro Nacional de Formación y Educación sobre Patógenos Especiales Emergentes